


RENOVA

INNOVATIVE FUSSBODENHEIZUNG



TECHNOLOGIE




RENOVIA

TECHNOLOGIE

INNOVATIVE FUSSBODENHEIZUNG





NANOTECH

Aktivní povrch potrubí
100% nepropustnost kyslíku
Ochrana povrchu materiálů
Inteligentní nanočástice zabráňují vniknutí cizích částic
Ultra tenká vrstva, která reaguje na povrch homogenním spojením a tak zaručuje extrémní životnost potrubí



TIGER SYSTEM
CLICK - EASY IN
PUSH - EASY OUT

Pevné a rozebíratelné spojení
Perfektní fixace bez vytahování



OCTALOCK: INOVAČNÍ SYSTÉM UCHYCENÍ
Osmisměrné uchycení, diagonální uchycení, ohyby 45 / 90 / 180



Tenkovrstvý vytápěcí systém
Vysokopevnostní charakteristika



IMPROVED MATERIALS

Vylepšené materiály
Inteligentní využití technických zásad a materiálů



Inovativní maticový systém instalace
Úspora materiálu a montážního času



Vylepšené fixační prvky systémové desky
Bodová fixace potrubí s funkcí podlití trubky



Vysoce účinné potrubí, vyšší výkon v předávání tepla
Vyšší ochrana, vyšší životnost



Extrémně rychlý náběh teplot
Do 20minut



**SPILL
DOWN
FUNCTION**

Funkce obtečení celého potrubí



**SHORT
REACTION
TIME**

Krátká reakční doba na požadované změny teplot

Vysoká rychlost thermo regulace teploty každé místnosti



Bez bourání



Extrémní tepelná vodivost



100% kyslíková bariéra



Regulace každé místnosti individuálně



Vysokopevnostní podlaha



Inovativní využití nejnovějších technických zásad a materiálů
Vylepšené materiály

