

HSBC 300 cool

INTEGRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY

Č. PRODUKTU: 203801

Ušetřete spoustu místa

Pokud jde o prostorově úsporné uspořádání různých funkcí, je tento systémový zásobník daleko přede všemi. Neumístíte dva samostatné zásobníky vedle sebe, ale použijete jeden přístroj, ve kterém jsou zásobník pro přípravu teplé vody a akumulační zásobník umístěny nad sebou. Pro umístění tak stačí naplánovat pouze polovinu prostoru.

Snadno ovladatelná regulace Obě varianty tohoto systémového zásobníku jsme přesně sladili tak, abyste je mohli v rodinném domě používat ve spojení s jedním z našich tepelných čerpadel. Vzhledem k tomu, že regulátor tepelného čerpadla WPM je součástí přístroje, je pro vás regulace přístrojů obzvláště snadná.



Nejdůležitější znaky

Kombinované zařízení ze zásobníku pro přípravu teplé pitné vody a akumulačního zásobníku

Pro vyšší komfort pitné teplé vody

Snižuje instalační plochu potřebnou u jednotlivých zásobníků na polovinu

Kompaktní, systémově bezpečná a energeticky úsporná

Perfektně vhodný pro kombinaci s tepelným čerpadlem

Lze podle potřeby integrovat do systémů vytápění nebo chlazení

Možnost připojení dvou topných okruhů

S integrovaným regulátorem tepelného čerpadla pro ještě rychlejší montáž celého systému (ne u všech variant)



Typ	HSBC 300 cool
Číslo obj.	203801

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,50 kWh
Jmenovitý objem zásobníku teplé vody	270 l
Jmenovitý objem akumulčního zásobníku	100 l
Plocha výměníku	3,20 m ²
Objem výměníku	21 l
Výška	1918 mm
Šířka	680 mm
Hloubka	910 mm
Transportní výška včetně naklonění	2123 mm
Hmotnost	250 kg

Dostupnost na vyžádání

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.